

Tableau de déclaration relatif aux nominations équilibrées - à remplir par la collectivité ou l'établissement au titre de l'année 2025									
(A) Nombre d'agents sur emplois de direction au 31/12/2025 :		3EF Total dont : DGS : 1 H		DGAS : 1 F	DGST : 1 F	Expert ht niveau- directeur de projet : 0			
(B) N° de département :	AIN	(E) Nominations année 2025 (y compris primo-nominations)			(F) Primo-nominations année 2025				
(C) Nom de la collectivité	(D) Nature	Emplois fonctionnels concernés	HOMME	FEMME	Emplois fonctionnels concernés	HOMME	FEMME		
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE DE L'AIN	EPCI	DGS			DGS				
		DGAS			DGAS				
		DGST			DGST				
		Expert de haut niveau- Directeur de projet			Expert de haut niveau- Directeur de projet				
		<b>Total par sexe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Total par sexe en 2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2020-2026				(G) Rappel des primo-nominations années antérieures (depuis le renouvellement de l'assemblée délibérante ou le dernier cycle achevé)					
				Emplois fonctionnels concernés		HOMME	FEMME		
				DGS		0	0		
				DGAS		0	0		
				DGST		0	0		
				Expert de haut niveau- Directeur de projet		0	0		
				<b>Total par sexe années antérieures</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>(H = F + G) Total primo par sexe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>(I) Répartition par sexe des 4 premières nominations prononcées au titre du cycle achevé en 2025</b>					
				<b>(J) Répartition par sexe des primo-nominations suivantes au titre du 2ème cycle de l'année 2025 (cette ligne n'est pas saisie si le total est inférieur à 4)</b>					
Au titre du 1 <sup>er</sup> cycle	Nombre minimal de représentant de chaque sexe		0						
	Nombre d'unités manquantes		Néant	Néant					
	Contribution due								
Au titre du 2 <sup>ème</sup> cycle	Nombre minimal de représentant de chaque sexe		0						
	Nombre d'unités manquantes		Néant	Néant					
	Contribution due								

Ne remplir que les cases colorées en bleu

\*La contribution n'est due que si à la fois le flux (colonnes H) et le stock (A) ne respectent pas les 40 % de nominations équilibrées

Cette ligne n'est pas saisie si le total est inférieur à 4.